

dpet
lubricants

СПЕЦОЛИВИ

ДЛЯ СПЕЦТЕХНІКИ



build dpetly



Opet Fuchs Madeni Yağ A. Ş. – одна з найбільших промислових компаній Туреччини, є частиною найбільшої в Туреччині індустріальної та сервісної групи Koç Holding (Коч Холдинг) та Німецького і всесвітньо відомого виробника змащувальних матеріалів преміум класу FUCHS (Фукс).

Виробляє та реалізує автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби з догляду за автомобілями, а також надає післяпродажні послуги. Виробничі потужності обсягом 60 000 тон готової продукції в рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliağa.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 16949, OHSAS 18001, TSE EN ISO/IEC 17025.

Компанія постійно співпрацює з багатьма виробниками техніки, серед яких Ford, Turk Traktor, Renault, MAN та багато інших, з метою вдосконалення рецептур мастильних матеріалів.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих олів в межах сервісу Fullcheck LAB.

Мастильні матеріали виробництва Компанії є продукцією первинної заливки в техніку Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та мають допуски провідних виробників техніки: MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д.

В Україну мастильні матеріали поставляються напряму з заводу на центральний склад в Києві і далі на склади офіційних дистриб'юторів, тим самим гарантується збереження якості продукції на всіх етапах постачання до кінцевого споживача.

Лінійка продукції Opet містить у собі широкий асортимент моторних та трансмісійних олів, антифризу, консистентних мастил та гальмівної рідини для обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водяного транспорту. Це дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів.



Пропонуємо скористатись всіма перевагами сервісу Fullcheck LAB від Opet Lubricants.

Fullcheck LAB — це діагностика стану вузлів техніки, яка ґрунтується на аналізі оливи, що в ній працює.



ОЛИВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

МОТОРНІ ОЛИВИ

Fullmaster Turbo 15W-40	Придатна для роботи з паливом нестабільної якості моторна олива для турбодизельних двигунів.	ACEA E7; API CH-4 /SJ; CATERPILLAR ECF-1a; CUMMINS 20076 / 77; MACK EO-M PLUS, EO-N; MAN 3275; MB-APPROVAL 228.1; MTU TYPE 2; RENAULT TRUCKS RLD-2; VOLVO VDS-3; DEUTZ DQC-III
Fullmaster 10W-40	Моторна олива на синтетичній основі для оснащених EGR дизелів комерційної техніки, а також бензинових двигунів.	ACEA A3/B4, E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC93K215; DEUTZ DQC III; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-N; DTFR 15B110 (MB APPROVAL 228.3); MAN 3275-1; MTU DDC TYPE 2; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3
Fullpro HT CI-4 15W-40	Моторна олива широкого застосування для дизельних та бензинових двигунів з неперевіреними робочими характеристиками.	ACEA E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; CUMMINS CES 20078/77/76; DEUTZ DQC III-18; CNH MAT 3507/3520; DETROIT DIESEL DDC 93K215; GLOBAL DHD-1; MACK EO-N; MAN M 3275-1; DTFR 15B110 (MB APPROVAL 228.3); FORD WSS-M2C927-A; MTU DDC TYPE 2; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3
Fullpro HT 10W-40	Надзвичайно високопродуктивна моторна олива з технологією 3-кратного захисту.	ACEA E4/E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC 93K215; DEUTZ DQC IV-18; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; MACK EO-N; DTFR 15B120 (MB APPROVAL 228.5); MTU DDC TYPE 3; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3
Fullpro HT MSPS 15W-40	Моторна олива класу Mid SAPS для комерційної техніки з системами вихлопу DPF, DOC та ін.	ACEA E9/E7; ALLISON TES 439; API CK-4/CJ-4 / SN; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; MACK EO.S-4.5; DTFR 15C100 (MB-APPROVAL 228.31); FORD WSS-M2C171-F1(2); JASO DH-2; MAN M3775, M3755; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS 4.5
Fullpro HT MSPS 10W-40	Олива Mid SAPS для дизельних двигунів важкої комерційної техніки з прогресивними системами очистки ВГ. Підходить для бензинових ДВЗ.	ACEA E9; API CK-4/SN; CATERPILLAR ECF-3; CNH MAT 3521/3571; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; DTFR 15C100 (MB APPROVAL 228.31); FORD WSS-M2C171-F1; MACK EOS 4.5; MAN M 3775; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-4; VOLVO VDS-4.5
Fullpro HT MSPS 10W-30	Моторна олива новітнього класу для потужних дизельних двигунів важкої техніки.	ACEA E9 / E7; API CK-4; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; FORD WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; MACK EO.S-4.5; MAN M 3775; MB-APPROVAL 228.31; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5
Fullpro HT LSPS 10W-40	Цілоком синтетична моторна олива для важкої техніки стандартів Euro-5, Tier 4, Stage IV та ін.	ACEA E9/E7/E6; API CI-4; CUMMINS CES 20076/77; DEUTZ DQC-IV-18 LA / DQC TTCD; JASO DH-2; MACK EO-N; MAN M 3477; DTFR 15C110 (MB-APPROVAL 228.51); FORD WSS-M2C944-A (60.000 km); MTU TYPE 3.1; RENAULT TRUCKS RLD-2, RXD / RGD; VOLVO VDS-3
Fullpro HT LSPS 5W-30	Синтетична малов'язка олива для дизельних та бензинових двигунів сучасних транспортних засобів.	ACEA E6/E7/E8/E11; API CK-4/SN; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DDC93K222; DEUTZ DQC IV-18 LA; DTFR 15C110 (MB-APPROVAL 228.51); DTFR 15C100 / 120 (MB-APPROVAL 228.31 / 228.52); IVECO 18-1804 TLS E6; MACK EOS-4.5; MAN 3677, MAN 3691/3775; MTU TYPE 3.1; RENAULT RLD-3; SCANIA LDF-4; VOLVO VDS-4.5

УНІВЕРСАЛЬНІ ОЛИВИ UTTO

Fullgear CT 10W	Сезонні трансмісійні оливи широкого застосування для АКПП та трансмісій з автоматичним/механічним перемиканням швидкостей у т.ч. типу Powershift, кінцевих передач та систем зчеплення будівельного та кар'єрного транспорту.	ALLISON C-4; API CF; CAT TO-4; KOMATSU KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C (SAE 10W, SAE 30), ZF TE-ML 07F (SAE 30)
Fullgear CT 30		
Fullgear CT 50		
Fullgear FD 10W-30	Багатофункціональна трансмісійна олива для механічних та автоматичних трансмісій, систем гідравлічних, барабанних і вологих гальм, кінцевих передач та валів відбору потужності.	ALLISON C-4; API GL-4; CASE MS 1210; CNH MAT 3525; KUBOTA UDT FLUID; VOLVO CE WB 101; ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E
Fulltrac Fluid Y 10W-30	Високоєфективна трансмісійна олива з високою стійкістю до зсуву для механічних та автоматичних трансмісій CVT, трансмісій «Power-Shift» та «Shuttle-Shift», осей, систем вологих гальм, кінцевих передач та гідравлічних систем.	AGCO-ALLIS POWER FLUID 821XL; AGCO-Q-1826 (WHITEFARM); ALLISON C-4; API GL-4; CAT TO-2; CNH MAT 3505/3525/3540; FORD ESN-M2C43, ESN-M2C48-A,B, ESN-M2C53-A,B, ESN-M2C134-A, B, C, D; JOHN DEERE JDM J20C/D, JDM J14B/C, JDM J21A, JDT 303; MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145; VOLVO WB101; ZF TE-ML 03E/03F/05F/06K

ОЛИВИ ТРАНСМІСІЇ

Fullgear HYP EP 80W-90	Високоєфективна трансмісійна олива для систем гіпоїдних передач, диференціалів та мостів, що працюють в екстремальних умовах.	API GL-5; MAN 342 M2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B/21A; CNH MAT 3511
Fullgear HYP EP 85W-140	Трансмісійна олива для гіпоїдних передач високонавантажених транспортних засобів.	API GL-5; MAN 342 M2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A/12E/16C/16D/21A; CNH MAT 3511
Fullgear LS 80W-90	Трансмісійна олива, призначена для самоблокувальних диференціалів підвищеного тертя (LS).	API GL-5; DAF; DTFR 12B100 (MB-APPROVAL 235.0); MIL-L-2105D; VOITH 132.00374400; ZF TE-ML 21A/16D/16C/16B/07A
Fullgear EP 80W-90	Високоєфективна олива для трансмісій, диференціалів та мостів, які працюють в умовах середніх та екстремальних навантажень.	API GL-4
Fullgear FRM Plus 75W-90	Універсальна трансмісійна олива подовженого строку служби для важких транспортних засобів.	API GL-4 / GL-5 /; API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-N; DAF; IVECO; MAN 341 TYPE Z2; MAN 342 TYPE S1; MACK GO-J; MB APPROVAL 235.8; CNH MAT 3516 C; SAE J2360; DETROIT DIESEL DFS93K219.01; MIL-PRF-2105E; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97312; ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12B /12N/16F/17B/19C/21B
Fullgear FRM 75W-80	Синтетична трансмісійна олива подовженого строку служби для високонавантажених коробок передач.	API GL-4; IVECO 18-1807 CLASSE MGS1; MAN 341 TYPE E3/ Z3/Z4/Z5; VOLVO 97305 / 97307; ZF TE-ML 01L/02L/16K
ATF DX III	Покращена рідина для автоматичних трансмісій класу Ultra High Performance.	ALLISON C-4; ALLISON TES 389; CAT TO-2; DTFR 13C100/13C170 (MB APPROVAL 236.1 / 236.9); FORD MERCON; GM DEXRON IIIH; GM TYPE A SUFFIX A (TASA); MAN 339 TYPE L1/V1/Z1; VOITH H55.6335.XX; VOLVO 97341; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 14B,17C та ін.
ATF DX II	Високоєфективна рідина для автоматичних трансмісій комерційного транспорту.	ALLISON C-4; FORD MERCON; GM DEXRON IID; GM TYPEA SUFFIX A; MAN 339 TYPE V1/Z1; MB-APPROVAL 236.1; VOITH H55.6335. xx; VOLVO 97341; ZF TE-ML 17C/11A/09/04D/03D/02F

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

 dura T 68, 46, 32	Оливи для гідравлічних систем з високим індексом в'язкості для широкого діапазону температур.	CNH MAT 3509; DENISON HF-2/HF-1/HF-0; DIN 51524 PART 3 (HVL); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-68, P-69, P-70; ISO 11158 HL, HM, HV; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S STEEL 126
 dura 68, 46, 32	Протизношувальні гідравлічні оливи з антиокислювальними, антипінними та протикорозійними характеристиками.	DENISON HF-2/HF-1/HF-0; DIN 51524 PART 2 (HLP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-70/P-69/P-68; GM LS-2; ISO 11158, HM; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S STEEL 126

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ

Extended Life Antifreeze	Концентрована охолоджувальна рідина подовженого строку експлуатації без амінів, нітритів, фосфатів і силікатів.	ASTM D 3306; AGCO FENDT/VALTRA; CATERPILLAR GCM34; CNH MAT 3724; CUMMINS CES 14439; DAF 74002; DEUTZ DQC CB-14; FISKER; FORD WSS-M97B44-D; FOTON Q-FPT 2313005-2013; HITACHI; INGERSOLL RAND THERMO KING; INNIO JENBACHER TA 1000-0200; ISUZU; KOBELCO; LIEBHERR MD1-36-130; MAN 324 TYP SNF; MB-APPROVAL 325.3/326.3; MTU MTL 5048; MWM 0199-99-2091/12; VAN HOOL; VESTAS; WARTSILA 32-9011; WAUKESHA; YANMAR та ін.
Antifreeze Special	Концентрований антифриз на основі етиленгліколю та похідних органічних кислот і силікатних сполук.	ASTM D 4985/3306; AFNOR NF R 15-601; CAT / MWM TR 0199-99-2091; CUNA NC 956-16; DEUTZ TR-0199-99-1115; DEUTZ DQC CA-14; BS 6580-2010; JENBACHER TA-Nr. 1000-0201; LIEBHERR TLV 035/23009 A; MAN 324 TYP NF; MB-APPROVAL 325.0; MTU MTL 5048; SAE J814; SAE J1034; VOITH TURBO 172.00225010
Super Antifreeze	Високоякісний концентрат антифризу на основі етиленгліколю зі спеціальними присадками для систем охолодження дизельних і бензинових двигунів.	BS 6580:1992; TS 3582

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

arga Complex 2	Літій-комплексне мастило для високих навантажень та температур.	CNH MAT 3550 GRADE B; KP 2 N-30 (DIN 51502); L-XCDEB-2 (ISO 6743-9)
arga Super EPX 2	Відмінне багатофункціональне мастило з дисульфідом молібдену (MoS2) для ударних навантажень та екстремальних середовищ.	CNH MAT 3550 GRADE C; KPF 2 K-30 (DIN 51502); L-XCCEB-2 (ISO 6743-9)
arga Super EP	Серія багатофункціональних мастил для експлуатації в умовах екстремального тиску.	CNH MAT 3550 GRADE A; KP K-30 (DIN 51502); L-XCCEB- (ISO 6743-9)
arga B 3	Протизношувальне мастило широкого застосування на основі літію для середніх та високих швидкостей.	K 3 K-20 (DIN 51502); L-XBCEA-3 (ISO 6743-9)

	JCB	CAT	DOOSAN	KOMATSU	HITACHI	LIEBHERR	VOLVO	KUBOTA	MANITOU	YANMAR	XCMG	
МОТОРНІ ОЛИВИ	<i>Fullpro</i> HT LSPS 10W-40						Motoroil 10W-40 low ash					
	<i>Fullpro</i> HT 10W-40						Motoroil 10W-40					
	<i>Fullpro</i> HT CI-4 15W-40	Optimum Performance Engine Oil 15W40	DEO 15W40	Engine Power SAE 15W40				Diesel Engine Oil VDS-3 15W-40, ULTRA VDS-3 15W-40	ENGINE OIL POWER 15W-40	Premium 15W-40	Engine Oil 15W40	XCMG Engine Oil 15W-40
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 10W-30		DEO-ULS 10W-30	Ultra Engine Power SAE 10W30				Diesel Engine Oil VDS-4 10W-30, Engine Oil 10W-30 VDS-4.5			Premium Engine Oil 10W30	
	<i>Fullpro</i> HT LSPS 5W-30						Motoroil 5W-30 low ash					
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 10W-40					Engine oil DH-2 10W40			ENGINE OIL POWER PLUS 10W-40	Huile Moteur Evology 10W40		
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 15W-40	Engine Oil UP 15W40	DEO-ULS 15W-40		Diesel EO 15W40 LA			Diesel Engine Oil VDS-4 15W-40, Engine Oil VDS-4.5 15W-40				
	<i>Fullmaster</i> 10W-40							Semi Synthetic Diesel Engine Oil VDS-3 10W-40, Ultra Diesel Engine Oil VDS-3 10W-40				XCMG Engine Oil 10W-40
	<i>Fullmaster</i> Turbo 15W-40	Engine Oil EP 15W40			Diesel EO 15W40 DH	Engine oil DH-1 15W40				Manitou 500 15W40		
	<i>Fullmax</i> 10W-30	Engine Oil HP 10W30			Diesel EO 10W30 DH	Engine oil DH-1 10W30						
ОЛИВИ ТРАНСМІСІЇ	<i>Fullgear</i> EP 80W-90				Gear Oil GL-4 90							
	<i>Fullgear</i> FRM 75W-80						Super Gear Oil GO102 97317 75W-80					
	<i>Fullgear</i> HYP EP 85W-140	Gear Oil EP 85W140		Gear Oil 85W-140		Hypoid 85W-140 EP	Super Transmission Oil 85W-140					
	<i>Fullgear</i> FRM Plus 75W-90					Syntogear Plus 75W-90	Synthetic Rear Axle Oil 97312 75W-90					
	<i>Fullgear</i> LS 80W-90	Gear Oil LS Plus		Drive LS Transmission Oil SAE 80W90		Axle Oil ZX-W	Gear Basic 90LS	Limited Slip Gear Oil 85W-90				
	<i>Fullgear</i> HYP EP 80W-90	Gear Oil HP 90, Gear Oil EP 80W90	GO 80W-90		Gear Oil 80W-90		Gear Hypoid 90 EP	Super Transmission Oil 80W-90	KHD 80W-90	Mechanical Transmission Oil	Gear Oil 80W-90	Gear Oil GL-5 80W-90
	ATF DX III	HP Universal ATF					Hydraulic-Gear ATF	Automatic Transmission Fluid AT101 97341		ATF DX IIIG		
	<i>Fullgear</i> CT 10W	Transmission Fluid EP 10W	HYDO Advanced 10* / Transmission Drive Train Oil (TDTO) 10W	Transmission Oil SAE 10W	Powertrain Oil TO 10	ZW Transmission Oil 10W		Super Transmission Oil 10W				
	<i>Fullgear</i> CT 30	Transmission Fluid EP SAE 30	Transmission Drive Train Oil (TDTO) 30		Powertrain Oil TO 30			Super Transmission Oil 30				
	<i>Fullgear</i> CT 50		Transmission Drive Train Oil (TDTO) 50			Axle Oil High Gear GL-4 ZW*						
	<i>Fullgear</i> FD 10W-30	Universal Agricultural Oil, Transmation Fluid OP	Multipurpose Tractor Oil (MTO) 10W30	Trax Oil (X)	Axle Oil AXO 80		Gear MF 80W	Wet Brake Transaxle Oil WB101 97303	SUPER UDT	Special Wet Brake Oil		
	<i>Fulltrac</i> Fluid Y 10W-30	Gear Oil HP Plus						Super Wet Brake Transaxle Oil WB102 97304	UDT (Opet Fultrac Fluid X 10W-30)			
	<i>optima</i>	Optimum Performance Gear Oil										
	ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ	<i>dura</i> T 46	Optimum Performance Hydraulic Fluid 46, Hydraulic Fluid EP 46			Hydraulic Oil Multi	Hydraulic HVI	Super Hydraulic Oil ISO VG 46	HYDRAULIC OIL HV 46	HUILE HYDRAULIQUE ISO HV46		XCMG Hydraulic Oil HVLP 46
<i>dura</i> 46		Hydraulic Fluid HP 46		HO 46-HM	Hydraulic Oil 5000							
<i>dura</i> 68 / 32		Hydraulic Fluid HP 68 / 32					Hydraulic Basic 68					
<i>dura</i> T 32					Hydraulic Oil HO MVK 32			Super Hydraulic Oil ISO VG 32			XCMG Hydraulic Oil HVLP 32	
<i>dura</i> T 68								Super Hydraulic Oil ISO VG 68				
ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ (КОНЦЕНТРАТИ), МАСТИЛА	<i>antifreeze</i> Extended Life		Extended Life Coolant	EG Coolant		Genuine Long-Life Coolant			Genuine Coolant		Engine Long-Life Coolant	Environmentally Friendly Engine Coolant
	<i>antifreeze</i> Special	Antifreeze HP/Coolant					Antifreeze OS Concentrate					
	<i>arga</i> Complex 2	Special HP Grease	Utility Grease	Doosan MP Grease EP2	Hyper Grease G2-TE			Resistant Grease 97720 GR102				
	<i>arga</i> Super EP 2	Special MPL-EP Grease			Lithium EP Grease G2-LI	Grease EP-2	special grease 9610 Plus	Multipurpose Grease 97718 GR101	Grease EP 2	Multi-Purpose Extreme Grease		EP Lithium Grease (3-3)
	<i>arga</i> Super EPX 2	Extreme Performance Moly Grease			LM-G(G2-M)		universal grease 9900	Extreme Grease 97765 GR103		multi-purpose graphite grease		
	<i>hbf</i> DOT 4	Brake Fluid DOT 4								Lockheed Dot 4		



Офіційний ексклюзивний імпортер в Україні

ТОВ «Фукс Мастила Україна»

 327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069

 тел./факс: +38 (032) 235 08 10/-13

 e-mail: fuchsua@fuchs.com

 opet.ua

buy.opet.ua

 / OPET.lubricants



Opet Marketplace