

**dpet**  
lubricants

**СПЕЦОЛИВИ**

**ДЛЯ СПЕЦТЕХНІКИ**



**build dpetly**



**opet**  
lubricants

Opet Fuchs Madeni Yağ A. Ş. – одна з найбільших промислових компаній Туреччини, є частиною найбільшої в Туреччині індустріальної та сервісної групи Koç Holding (Коч Холдинг) та Німецького і всесвітньо відомого виробника змащувальних матеріалів преміум класу FUCHS (Фукс).

Виробляє та реалізує автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби з догляду за автомобілями, а також надає післяпродажні послуги. Виробничі потужності обсягом 60 000 тон готової продукції в рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliğa.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 16949, OHSAS 18001, TSE EN ISO/IEC 17025.

Компанія постійно співпрацює з багатьма виробниками техніки, серед яких Ford, Turk Traktor, Renault, MAN та багато інших, з метою вдосконалення рецептур мастильних матеріалів.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих олів в межах сервісу Fullcheck LAB.

Мастильні матеріали виробництва Компанії є продукцією первинної заливки в техніку Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та мають допуски провідних виробників техніки: MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д.

В Україну мастильні матеріали поставляються напряму з заводу на центральний склад в Києві і далі на склади офіційних дистриб'юторів, тим самим гарантується збереження якості продукції на всіх етапах постачання до кінцевого споживача.

Лінійка продукції Opet містить у собі широкий асортимент моторних та трансмісійних олів, антифризу, консистентних мастил та гальмівної рідини для обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водяного транспорту. Це дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів.

**Fullcheck**  
LAB

Пропонуємо скористатись всіма перевагами сервісу Fullcheck LAB від Opet Lubricants.

Fullcheck LAB — це діагностика стану вузлів техніки, яка ґрунтується на аналізі оливи, що в ній працює.

ДВИГУН

**Fullpro** HT CI-4 15W-40

**Fullpro** HT 10W-40

ГІДРАВЛІКА

**dura** T 32, 46

**dura** 32, 46

ОХОЛОДЖЕННЯ

**Extended Life Antifreeze**

**Super Antifreeze**

ТРАНСМІСІЯ

**fullgear** HYP EP 85W-140

**fullgear** LS 80W-90

ГІДРОТРАНСМІСІЯ

**fullgear** CT 10W

**fullgear** FD 10W-30

МАСТИЛА

**arga** Complex 2

**arga** B3



# ОЛИВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

## МОТОРНІ ОЛИВИ



<b>Fullmaster Turbo 15W-40</b>	Придатна для роботи з паливом нестабільної якості моторна олива для турбодизельних двигунів.	ACEA E7; API CH-4; CUMMINS 20076 / 77; MACK EO-M PLUS, EO-N; MAN 3275; MB-APPROVAL 228.3; MTU TYPE 2; RENAULT TRUCKS RLD-2; VOLVO VDS-3
<b>Fullmaster 10W-40</b>	Моторна олива на синтетичній основі для оснащених EGR дизелів комерційної техніки.	ACEA E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC93K215; DEUTZ DQC III; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-N; MB-APPROVAL 228.3; MTU DDC TYPE 2; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3
<b>Fullpro HT CI-4 15W-40</b>	Моторна олива широкого застосування для дизельних та бензинових двигунів з неперевершеними робочими характеристиками.	ACEA E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; CUMMINS CES 20078/77/76; DEUTZ DQC III-10; GLOBAL DHD-1; MACK EO-N; MAN M 3275-1; MB-APPROVAL 228.3; MTU DDC TYPE 2; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3
<b>Fullpro HT 10W-40</b>	Надзвичайно високопродуктивна моторна олива з технологією 3-кратного захисту.	ACEA E4/E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC 93K215; DEUTZ DQC III-18; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; MACK EO-N; MB-APPROVAL 228.5; MTU DDC TYPE 3; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3
<b>Fullpro HT MSPS 15W-40</b>	Моторна олива класу Mid SAPS для комерційної техніки з системами вихлопу DPF, DOC та ін.	ACEA E9; API CK-4/CJ-4; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO.S-4.5; MB-APPROVAL 228.31; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS 4.5
<b>Fullpro HT MSPS 10W-40</b>	Олива Mid SAPS для дизельних двигунів важкої комерційної техніки з прогресивними системами очистки ВГ.	API CJ-4; CNH MAT 3521; CUMMINS CES 20081/20076; MACK EO-O PREMIUM PLUS; MAN M 3575; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4
<b>Fullpro HT MSPS 10W-30</b>	Моторна олива новітнього класу для потужних дизельних двигунів важкої техніки.	ACEA E9; API CK-4; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; FORD WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; MACK EO.S-4.5; MAN M 3775; MB-APPROVAL 228.31; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5
<b>Fullpro HT LSPS 10W-40</b>	Цілком синтетична моторна олива для важкої техніки стандартів Euro-5, Tier 4, Stage IV та ін.	ACEA E9/E7/E6; API CI-4; CUMMINS CES 20076/77; DEUTZ DQC-IV-10 LA / DQC TTCD; JASO DH-2; MACK EO-N; MAN M 3477; MB-APPROVAL 228.51, 226.9; MTU TYPE 3.1; RENAULT TRUCKS RLD-2, RXD / RGD; VOLVO VDS-3
<b>Fullpro HT LSPS 5W-30</b>	Синтетична малов'язка олива для дизельних та бензинових двигунів сучасних транспортних засобів.	ACEA E9/E7/E6; API CK-4/SN; CUMMINS CES 20086; DEUTZ DQC IV-18 LA; JASO DH-2; MACK EOS-4.5; MAN 3677/3777; MB-APPROVAL 228.51; MTU TYPE 3.1; RENAULT RLD-3 / 4; VOLVO VDS-4.5; SCANIA LA

## УНІВЕРСАЛЬНІ ОЛИВИ UTTO



<b>Fullgear CT 10W</b>	Сезонні трансмісійні оливи широкого застосування для АКПП та трансмісій з автоматичним/механічним перемиканням швидкостей у т.ч. типу Powershift, кінцевих передач та систем зчеплення будівельного та кар'єрного транспорту.	ALLISON C-4; CAT TO-4; KOMATSU KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C
<b>Fullgear CT 30</b>		
<b>Fullgear CT 50</b>		
<b>Fullgear FD 10W-30</b>	Багатофункціональна трансмісійна олива для механічних та автоматичних трансмісій, систем гідравлічних, барабанних і вологих гальм, кінцевих передач та валів відбору потужності.	ALLISON C-4; API GL-4; CAT TO-2; CNH MAT 3525; VCE WB 101; ZF TE-ML 21F/17E/06K/05F/03E
<b>Fulltrac Fluid Y 10W-30</b>	Високоєфективна трансмісійна олива з високою стійкістю до зсуву для механічних та автоматичних трансмісій CVT, трансмісій «Power-Shift» та «Shuttle-Shift», осей, систем вологих гальм, кінцевих передач та гідравлічних систем.	AGCO-ALLIS POWER FLUID 821XL; AGCO-Q-1826 (WHITE-FARM); ALLISON C-4; API GL-4; CAT TO-2; CNH MAT 3505/3525/3540; FORD ESN-M2C43, ESN-M2C48-A,B, ESN-M2C53-A,B, ESN-M2C134-A,B,C,D; JOHN DEERE JDM J20C/D, JDM J14B/C, JDM J21A, JDT 303; MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145; VOLVO WB101; ZF TE-ML 03E/03F/05F/06K

## ОЛИВИ ТРАНСМІСІЇ



<b>Fullgear HYP EP 80W-90</b>	Високоєфективні трансмісійна олива для систем гіпоїдних передач, диференціалів та мостів, що працюють в екстремальних умовах.	API GL-5; MAN 342 M2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 17B, 19B
<b>Fullgear HYP EP 85W-140</b>	Трансмісійні олива для гіпоїдних передач високонавантажених транспортних засобів.	API GL-5; MAN 342 M2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A, 7A,12E, 16B, 16C, 16D, 21A
<b>Fullgear LS 80W-90</b>	Трансмісійна олива, призначена для самоблокувальних диференціалів підвищеного тертя (LS).	API GL-5; ARVIN MERITOR AXLES; DAF; MAN 342 TYP M1; MB-APPROVAL 235.0; MIL-L-2105D; VOITH 3.339/3.325; VOLVO 97316/97310; ZF TE-ML 21C/21A/19B/17B/16E/16D/16C/16B/12C/07A/05C
<b>Fullgear EP 80W-90</b>	Високоєфективна олива для трансмісій, диференціалів та мостів, які працюють в умовах середніх та екстремальних навантажень.	API GL-4
<b>Fullgear FRM Plus 75W-90</b>	Універсальна трансмісійна олива подовженого строку служби для важких транспортних засобів.	API GL-4 / GL-5 /; API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-N; DAF; IVECO; MAN 341 TYPE Z2; MAN 342 TYPE S1; MACK GO-J; MB APPROVAL 235.8; DETROIT DIESEL DFS93K219.01; MIL-PRF-2105E; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97312; ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12B /12N/16F/17B/19C/21B
<b>Fullgear FRM 75W-80</b>	Синтетична трансмісійна олива подовженого строку служби для високонавантажених механічних коробок передач.	API GL-4; MAN 341 TYPE Z4; VOLVO 97307; ZF TE-ML 01L/02L/16K
<b>ATF DX III</b>	Покращена рідина для автоматичних трансмісій класу Ultra High Performance.	ALLISON C-4; FORD MERCON; GM DEXRON III G; GM TYPE A SUFFIX A; MAN 339 TYPE V1/Z1; MB-APPROVAL 236.5 / 236.1; VOITH H55.6335.xx; VOLVO 97341; ZF TE-ML 21L/17C/14A/11B/09/05L/04D/03D/02F
<b>ATF DX II</b>	Високоєфективна рідина для автоматичних трансмісій комерційного транспорту.	ALLISON C-4; FORD MERCON; GM DEXRON IID; GM TYPE A SUFFIX A; MAN 339 TYPE V1/Z1; MB-APPROVAL 236.1; VOITH H55.6335.xx; VOLVO 97341; ZF TE-ML 17C/14B/14A/11B/09/04D/03D/02F

## ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ



<b> dura T 68, 46, 32</b>	Оливи для гідравлічних систем з високим індексом в'язкості для широкого діапазону температур.	DENISON HF-2/HF-1/HF-0; DIN 51524 PART 3 (HVL P); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-68, P-69, P-70; ISO 11158 HL, HM, HV; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S STEEL 126
<b> dura 68, 46, 32</b>	Протизношувальні гідравлічні оливи з антиокислювальними, антипінними та протикорозійними характеристиками.	DENISON HF-2/HF-1/HF-0; DIN 51524 PART 2 (HLP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-70/P-69/P-68; GM LS-2; ISO 11158, HM; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S STEEL 126

## ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ



<b>Extended Life Antifreeze</b>	Концентрована охолоджувальна рідина подовженого строку експлуатації без амінів, нітритів, фосфатів і силікатів.	ASTM D 3306; CUMMINS (ISBE Engines); DEUTZ TR-0199-99-1115; FORD WSS-M97B44-D; GM 6277M; JOHN DEERE; MAN 324 TYP SNF; MB-APPROVAL 325.3; MWM 0199-99-2091; MTU/WARTSILA/WAUKESHA; KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR; RENAULT TYPE D; VOLVO; VW TL 774-F
<b>Antifreeze Special</b>	Концентрований антифриз на основі етиленгліколю та похідних органічних кислот і силікатних сполук.	ASTM D 4985/3306; AFNOR NF R 15-601; BMW N 600 69.0; BS 6580:1992; JENBACHER TA-Nr. 1000-0201; LIEBHERR TLV 035/23009 A; MAN 324 TYP NF; MB-APPROVAL 325.0; MTU MTL 5048; OPEL/GM B 040 0240; ÖNORM V 5123; PORSCHE 968/944/928/924; SAE J1034; VW TL 774-C
<b>Super Antifreeze</b>	Високоякісний концентрат антифризу на основі етиленгліколю зі спеціальними присадками для систем охолодження дизельних і бензинових двигунів.	BS 6580:1992; TS 3582

## ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА



<b>arga Complex 2</b>	Літій-комплексне мастило для високим навантажень та температур.	KP 2 N-30 (DIN 51502); L-XCDEB-2 (ISO 6743-9)
<b>arga Super EPX 2</b>	Відмінне багатofункціональне мастило з дисульфідом молібдену (MoS <sub>2</sub> ) для ударних навантажень та екстремальних середовищ.	KPF 2 K-30 (DIN 51502); L-XCCEB-2 (ISO 6743-9)
<b>arga Super EP</b>	Серія багатofункціональних мастил для експлуатації в умовах екстремального тиску.	KP K-30 (DIN 51502); L-XCCEB- (ISO 6743-9)
<b>arga B 3</b>	Протизношувальне мастило широкого застосування на основі літію для середніх та високих швидкостей.	K 3 K-20 (DIN 51502); L-XBCEA-3 (ISO 6743-9)

	JCB	CAT	KOMATSU	HITACHI	LIEBHERR	VOLVO	KUBOTA	MANITOU	YANMAR	
<b>МОТОРНІ ОЛИВИ</b>	<i>Fullpro</i> HT LSPS 10W-40					Motoroil 10W-40 low ash				
	<i>Fullpro</i> HT 10W-40					Motoroil 10W-40				
	<i>Fullpro</i> HT CI-4 15W-40	Optimum Performance Engine Oil 15W40	DEO 15W40				Diesel Engine Oil VDS-3 15W-40, ULTRA VDS-3 15W-40	ENGINE OIL POWER 15W-40	Premium 15W-40	Engine Oil 15W40
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 10W-30		DEO-ULS 10W-30				Diesel Engine Oil VDS-4 10W-30, Engine Oil 10W-30 VDS-4.5			Premium Engine Oil 10W30
	<i>Fullpro</i> HT LSPS 5W-30					Motoroil 5W-30 low ash				
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 10W-40				Engine oil DH-2 10W40			ENGINE OIL POWER PLUS 10W-40	Huile Moteur Evology 10W40	
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 15W-40	Engine Oil UP 15W40	DEO-ULS 15W-40	Diesel EO 15W40 LA			Diesel Engine Oil VDS-4 15W-40, Engine Oil VDS-4.5 15W-40			
	<i>Fullmaster</i> 10W-40						Semi Synthetic Diesel Engine Oil VDS-3 10W-40, Ultra Diesel Engine Oil VDS-3 10W-40			
	<i>Fullmaster</i> Turbo 15W-40	Engine Oil EP 15W40		Diesel EO 15W40 DH	Engine oil DH-1 15W40				Manitou 500 15W40	
	<i>Fullmax</i> 10W-30	Engine Oil HP 10W30		Diesel EO 10W30 DH	Engine oil DH-1 10W30					
<b>ОЛИВИ ТРАНСМІСІЇ</b>	<i>Fullgear</i> EP 80W-90			Gear Oil GL-4 90						
	<i>Fullgear</i> FRM 75W-80					Super Gear Oil GO102 97317 75W-80				
	<i>Fullgear</i> HYP EP 85W-140	Gear Oil EP 85W140		Gear Oil 85W-140		Hypoid 85W-140 EP	Super Transmission Oil 85W-140			
	<i>Fullgear</i> FRM Plus 75W-90					Syntogear Plus 75W-90	Synthetic Rear Axle Oil 97312 75W-90			
	<i>Fullgear</i> LS 80W-90	Gear Oil LS Plus			Axle Oil ZX-W	Gear Basic 90LS	Limited Slip Gear Oil 85W-90			
	<i>Fullgear</i> HYP EP 80W-90	Gear Oil HP 90, Gear Oil EP 80W90	GO 80W-90	Gear Oil 80W-90		Gear Hypoid 90 EP	Super Transmission Oil 80W-90	KHD 80W-90	Mechanical Transmission Oil	
	ATF DX III	HP Universal ATF				Hydraulic-Gear ATF	Automatic Transmission Fluid AT101 97341		ATF DX III G	
	<i>Fullgear</i> CT 10W	Transmission Fluid EP 10W	HYDO Advanced 10* / Transmission Drive Train Oil (TDTO) 10W	Powertrain Oil TO 10	ZW Transmission Oil 10W		Super Transmission Oil 10W			
	<i>Fullgear</i> CT 30	Transmission Fluid EP SAE 30	Transmission Drive Train Oil (TDTO) 30	Powertrain Oil TO 30			Super Transmission Oil 30			
	<i>Fullgear</i> CT 50		Transmission Drive Train Oil (TDTO) 50		Axle Oil High Gear GL-4 ZW*					
	<i>Fullgear</i> FD 10W-30	Universal Agricultural Oil, Transmation Fluid OP	Multipurpose Tractor Oil (MTO) 10W30	Axle Oil AXO 80		Gear MF 80W	Wet Brake Transaxle Oil WB101 97303	SUPER UDT	Special Wet Brake Oil	
	<i>Fulltrac</i> Fluid Y 10W-30	Gear Oil HP Plus					Super Wet Brake Transaxle Oil WB102 97304	UDT (Opet Fultrac Fluid X 10W-30)		
	<i>optima</i>	Optimum Performance Gear Oil								
	<b>ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ</b>	<i>dura</i> T 46	Optimum Performance Hydraulic Fluid 46, Hydraulic Fluid EP 46		Hydraulic Oil Multi		Hydraulic HVI	Super Hydraulic Oil ISO VG 46	HYDRAULIC OIL HV 46	HUILE HYDRAULIQUE ISO HV46
<i>dura</i> 46		Hydraulic Fluid HP 46		HO 46-HM	Hydraulic Oil 5000					
<i>dura</i> 68 / 32		Hydraulic Fluid HP 68 / 32				Hydraulic Basic 68				
<i>dura</i> T 32				Hydraulic Oil HO MVK 32			Super Hydraulic Oil ISO VG 32			
<i>dura</i> T 68							Super Hydraulic Oil ISO VG 68			



Офіційний ексклюзивний імпортер в Україні

**ТОВ «Фукс Мастила Україна»**

📍 327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069

☎️ тел./факс: +38 (032) 235 08 10/-13

✉️ e-mail: fuchsua@fuchs.com

💻 opet.ua

buy.opet.ua

📱 / OPET.lubricants



Opet Marketplace